

Konsultacje	Cena
Konsultacja lekarska	200
Konsultacja dietetyczna z pomiarem składu ciała (45 min)	200
Indywidualny jadłospis tygodniowy	250
Konsultacja fizjoterapeuty	190

Badania krwi	Cena
17-hydroksyprogesteron	45
AFP	50
Albumina	18
Aldolaza	150
Aldosteron	70
Alfa-1-antytrypsyna w kale	150
ALT	15
AMH	210
Amylaza	18
ANA1 - PPJ met. IIF (typ świecenia, miano)	130
ANA2 - PPJ met. immunoblot (16 antygenów)	170
Androstendion	55
anty-CCP	120
anty-TG	65
anty-TPO	65
Antytrombina III, aktywność	80
APTT	20
ASO, ilościowo	25
AST	15
Babesia microti IgG met. IIF	160
Babesia microti IgM met. IIF	160
Bartonelloza (B.henselae), IgG met. CLIA	155
Bartonelloza (B.henselae), IgM met. CLIA	155
Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG	135
Beta-2-mikroglobulina	85
Beta-HCG	45
Białko C, aktywność	140
Białko całkowite	15
Białko S wolne	140
Bilirubina całkowita	18
Bilirubina związana (bezpośrednia)	16
Borelioza IgG	50
Borelioza IgG met. Immunoblot	150
Borelioza IgM	55
Borelioza IgM met. Immunoblot	150
Brucelloza IgG	80
Brucelloza IgM	100
C1 inhibitor, aktywność	160
CA 125	55

CA 15-3	55
CA 19-9	55
CA 72-4	100
CEA	55
Ceruloplazmina	70
Chlamydia pneumoniae IgA	80
Chlamydia pneumoniae IgG	60
Chlamydia pneumoniae IgM	60
Chlamydia trachomatis IgA	70
Chlamydia trachomatis IgG	65
Chlamydia trachomatis IgM	65
Chlorki	16
Cholesterol całkowity	15
Cholesterol HDL	15
Cholesterol LDL met. bezpośrednią	20
Cholinoesteraza	30
Chromogranina A	150
CK	28
CK-MB, aktywność	30
CK-MB, mass	80
CMV (Cytomegalovirus) IgG	50
CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność	120
CMV (Cytomegalovirus) IgM	50
CMV DNA (Cytomegalovirus) met. real time PCR, ilościowo	500
C-peptyd	55
CRP, ilościowo	30
Cyklosporyna A, ilościowo	280
Cynk, ilościowo	70
Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach	150
Cystatyna C	70
Czas trombinowy	20
Czynnik reumatoidalny RF IgM	150
Czynnik V Leiden	240
Czynnik von Willebranda - stężenie	180
D-dimer, ilościowo	60
DHEA	60
DHEA-SO4	45
Digoksyna, ilościowo	90
Dopełniacz, składowa C-3c	60
Dopełniacz, składowa C-4	60
EBV (Epstein-Barr virus) IgG	80
EBV (Epstein-Barr virus) IgM	80
Elektrolity (Na, K)	20
Elektrolity (Na, K, Cl)	30
Enzym konwertujący angiotensynę	240
Erytropoetyna	100
Estradiol	40

Estriol wolny	35
Etanol, ilościowo	70
Fenobarbital, ilościowo	120
Fenytoina, ilościowo	110
Ferrytyna	55
Fibrynogen	20
Fosfataza kwaśna	25
Fosfataza kwaśna sterczowa	20
Fosfataza zasadowa (ALP)	17
Fosfor nieorganiczny	17
FSH	40
FT3	40
FT4	40
GGTP	15
Giardia lamblia IgA	90
Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy	130
Glukoza	18
Glukoza po posiłku (2 pkt: 0, 1h)	40
Glukoza po posiłku (2 pkt: 0, 2h)	40
Glukoza po posiłku (3 pkt: 0, 1, 2h)	50
Grupa krwi	55
Grypa typ A IgG	90
Grypa typ B IgG	90
Hantavirus IgG, met. ELISA	200
Hantavirus IgM, met. ELISA	200
Haptoglobina	50
HAV przeciwciała całkowite	60
HAV przeciwciała IgM	70
HBc przeciwciała całkowite	70
HBc przeciwciała IgM	75
HBe antygen	75
HBe przeciwciała	80
HBs antygen	40
HBs przeciwciała	35
HCV przeciwciała	45
Helicobacter pylori IgA	35
Helicobacter pylori IgG	35
Hemoglobina glikowana met. HPLC	40
Herpes simplex virus (HSV-1/2)- opryszczka IgG	120
Herpes simplex virus (HSV-1/2)- opryszczka IgM	120
HIV Ag/Ab (Combo)	30
HLA-B27	200
Homocysteina	80
Hormon wzrostu	55
hs CRP	40
hs Troponina I	50
hs Troponina T	55

IgA	32
IgE - alergen	50
IgE całkowite	40
IgG	35
IgM	30
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA	100
Insulina	50
Insulina po obciążeniu (50 g glukozy 0,1,2	80
Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 2pkt: 0, 1h)	55
Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 2pkt: 0, 2h)	55
Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 3pkt: 0, 1, 2h)	80
Kadm we krwi, ilościowo	110
Kalcytonina	80
Karbamazepina, ilościowo	60
Kiła (Treponema pallidum), FTA ilościowo	100
Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM	50
Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (VDRL, FTA ABS, TPHA)	90
Klirens kreatyniny- krew + DZM	25
Kortyzol	45
Krążące kompleksy immunologiczne C1q	200
Kreatynina	18
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM	70
Krztusiec, anty-toksyna (PT) (Bordetella pertussis) IgA	70
Krztusiec, anty-toksyna (PT) (Bordetella pertussis) IgG	70
Kwas foliowy	65
Kwas moczowy	18
Kwas walproinowy, ilościowo	60
Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo	80
LDH - dehydrogenaza mleczanowa	22
Legionella pneumophila IgG (legionelloza)	280
Legionella pneumophila IgM (legionelloza)	280
Leptyna	130
LH	40
Lipaza	30
Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL met. bezpośr., TG)	50
Lipoproteina(a) [Lp(a)]	65
Lit, ilościowo	45
Magnez	20
Makroprolaktyna	180
Miedź, ilościowo	85
Mioglobina	90
Mleczany, ilościowo	60
Mocznik	18
Mononukleozę zakaźną, jakościowo	30
Morfologia krwi (pełna)	22
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny	240

Mycoplasma pneumoniae IgA	70
Mycoplasma pneumoniae IgG	70
Mycoplasma pneumoniae IgM	70
NSE (Neurospecyficzna enolaza)	80
NT pro-BNP	145
OB	15
Odczyn Waalera-Rosego	25
Odra (Morbilli virus) IgG	220
Odra (Morbilli virus) IgM	220
Ołów we krwi, ilościowo	110
Oporność na aktywne białko C	130
Ospa (Varicella zoster virus) IgG	130
Ospa (Varicella zoster virus) IgM	130
Osteokalcyna	120
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. CLIA- celiakia	120
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. CLIA- celiakia	120
P/c. p. aktywnie met. IIF	80
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA met. IIF	120
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG	130
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM	150
P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM	130
P/c. p. Coxsackie, IgG	130
P/c. p. Coxsackie, IgM	130
P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA)	130
P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA	115
P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG	115
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF	110
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF	150
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF	110
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF	170
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF	180
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA	80
P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA	80
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG, met. Immunoblot	240
P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM, met. Immunoblot	240
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF	110
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF	110
P/c. p. gliście ludzkiej IgG	80
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG	75
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM	120
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM	75
P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK)	300
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA)	120

P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)	200
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF	115
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF	110
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF	120
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF	100
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR)	240
P/c. p. receptorom TSH (TRAb)	100
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA i IgG	115
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG i IgA met. CLIA	220
P/c. p. wyspom trzustki (ICA)	140
Panel mieszany, pediatryczny (20 alergenów) + CCD	170
Panel oddechowy (20 alergenów) + CCD	170
Panel pokarmowy (20 alergenów) + CCD	170
Panel wątrobowy pełny (ANA1, AMA, ASMA, LKM) met. IIF	190
PAPP-A (Delfia)	110
Parathormon (intact)	60
Parwowirus B19 IgG i IgM	160
Płytki krwi	18
Płytki krwi met. Automatyczną	15
Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF	250
Potas	18
PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy	120
PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano	120
Progesteron	40
Prokalcytonina, ilościowo	160
Prolaktyna	40
Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.)	55
Proteinogram	40
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)	50
PSA całkowity	50
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)	55
PSA wolny	55
PT (INR)	20
Retikulocyty	18
Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną	30
RF, ilościowo- czynnik reumatoidalny	30
RF, jakościowo- czynnik reumatoidalny	40
ROMA (Ca125+HE4+ROMA)	140
Rozmaz krwi	12
Rozmaz krwi - ocena wspomagana cyfrowo	12
Rozpuszczalny receptor transferyny	100
Różyczka (Rubella virus) IgG	45
Różyczka (Rubella virus) IgM	45
S100 (udar mózgu-marker)	200
Salicylany, ilościowo	180

Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)	250
SCC - Ag	150
Selen, ilościowo	140
SHBG (ICD-9: I83)	55
Sód	18
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG	120
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM	120
T3	40
T4	40
Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA	160
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA	140
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA	140
Teofilina, ilościowo	110
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h)	20
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h)	20
Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h)	30
Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 1h)	20
Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 2h)	20
Test obciążenia glukozą (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h)	30
Test potwierdzenia obecności przeciwciał anti-HIV 1 i anti-HIV 2	470
Testosteron	35
Testosteron wolny	65
TIBC	20
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG	100
Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo	270
Toxoplasma gondii IgA	100
Toxoplasma gondii IgG	50
Toxoplasma gondii IgG awidność	110
Toxoplasma gondii IgM	50
TPS	100
Transferyna	40
Triglicerydy	15
Troponina I	50
Tryptaza	150
TSH	35
Tyreoglobulina	60
UIBC	18
Wapń całkowity	20
Wapń zjonizowany	40
Witamina B12	65
Witamina D metabolit 25(OH)	90
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2	220
Wskaźnik wapń * fosfor	40
Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA met. ELISA	150
Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA	150

Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA met. ELISA	350
Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. ELISA	120
Yersinia spp. IgM	90
Żelazo	18

Analiza moczu	Cena
17-hydroksykortykosteroidy w DZM	140
17-ketosteroidy w DZM	145
Adrenalina w DZM	200
Albumina w DZM	20
Albumina w moczu	45
Aldosteron w DZM	70
Alfa-1-antytrypsyna	70
Amfetamina w moczu	50
Amylaza w moczu	16
Beta-2-mikroglobulina w moczu	120
Białko w DZM	18
Białko w moczu	12
Chlorki w DZM	16
Chlorki w moczu	14
Cynk w DZM	110
Cytryniany w moczu	130
Fenol w moczu, ilościowo	200
Fosfor nieorganiczny w DZM	18
Fosfor nieorganiczny w moczu	15
Glukoza w DZM	18
Glukoza w moczu	15
Heroina w moczu, jakościowo	60
Kadm w moczu, wskaźnik wydalania	200
Kokaina w moczu, jakościowo	60
Kokaina w moczu, półilościowo	80
Kortyzol w DZM	80
Kreatynina w DZM	18
Kreatynina w moczu	15
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM	120
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu	130
Kwas hipurowy w moczu	150
Kwas moczowy w DZM	18
Kwas moczowy w moczu	20
Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM	110
Łańcuchy lekkie kappa w moczu	200
Łańcuchy lekkie lambda w moczu	200
Magnez w DZM	20
Magnez w moczu	15
Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo	45
Miedź w DZM	85

Mocz - badanie ogólne	20
Mocz posiew (bad. bakter.)	45
Mocz posiew (bad. mykol.)	65
Mocznik w DZM	15
Mocznik w moczu	15
Morfina w moczu, jakościowo	80
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo	250
Noradrenalina w DZM	130
Normetanefryna w DZM	80
Ołów w moczu, wskaźnik wydalania	110
Opiaty w moczu jakościowo	60
Opiaty w moczu, półilościowo	100
Potas w moczu	20
Pyrylinks D w moczu	160
Sód i potas w DZM	25
Sód i potas w moczu	25
Sód w DZM	15
Sód w moczu	15
Szczawiany w DZM	120
Wapń w DZM	20
Wapń w moczu	20
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)	50

Badania analityczne stolca	Cena
Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale	120
Helicobacter pylori w kale	60
Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA)	200
Kalprotektyna w kale	180
Kał - badanie ogólne	30
Kał - G. lamblia met. ELISA	45
Kał - krew utajona (bez diety)	25
Kał - krew utajona met. Ilościową (FIT-OC)	70
Kał - norowirusy	130
Kał - pasożyty (1 ozn.)	25
Kał - rota i adenowirusy	75
Kał posiew (bad. bakter.)	45
Kał posiew (bad. mykol.)	55
Laktoferyna w kale	280
Owsiki (wymaz parazytologiczny)	50
Posiew kału w kierunku Campylobacter	170
Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC)	60
Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych (bad. mykol.)	60
Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.)	45
Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (SANEPID)	210

Posiew w kierunku <i>Yersinia enterocolitica</i>	70
--	----

Pozostałe badania	Cena
Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo-wymaz	180
Plwocina posiew (bad. bakter.)	35
Plwocina posiew (bad. mykol.)	70
Posiew w kierunku <i>Neisseria gonorrhoeae</i> - wymaz	70
Wymaz z gardła/migdałków w kierunku <i>Streptococcus pyogenes</i> i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, C i G (bad. bakter.)	60
Wymaz z rany- bad. bakter.	60